

Scala[®]

messzeuge

ALINOX[®]-Leichtbau-Messschieber A15

Die perfekte Verbindung aus Aluminium und Stahl

ALINOX[®]-Light-alloy workshop calipers A15
The perfect combination of aluminium and stainless steel




Scala – Präzision seit Generationen


Scala – Precision for generations



Seit mehr als 75 Jahren sind Scala-Messzeuge überall dort im Einsatz, wo Genauigkeit höchste Priorität hat. Vieles hat sich in dieser Zeitspanne weiterentwickelt, auch die Fertigungstechnologien im Hause Scala. Gleich geblieben ist hingegen der Manufakturgedanke: Er kombiniert höchste Qualität mit Flexibilität und maximaler Kundenorientierung. Dadurch kann Scala seit Jahrzehnten bewährte Produkte mit hoher praxisorientierter Messgenauigkeit zu attraktiven Preisen anbieten – besonders auch bei Sonderanfertigungen.

For more than 75 years Scala Measuring Instruments are used there, where exactness has highest priority. In these decades a lot has changed and developed in the range of products, as well as the way of the manufacturing technology. However, the idea of manufacturing increased: combining high-end quality and flexibility both to a maximum of customer's benefit. Thereby Scala was able to continue the best price-performance ratio, even for tailor-made instruments upon drawing.





Die neue Leichtigkeit des Messens



The new ease of taking measure

Die Suche nach immer besseren Lösungen hat Tradition bei Scala. Dabei ist neben der Genauigkeit immer auch die Nutzerfreundlichkeit der Messzeuge im Blick.

So meisterten die Scala-Ingenieure die Herausforderung präziser Messschieber mit sehr großen Messbereichen durch den intelligenten Einsatz von Aluminium. Das genaue Messen wurde damit im wahrsten Sinne des Wortes leichter – und die ALINOX®-Serie war geboren.

Weiteres Plus: Auch Sonderanfertigungen sind damit kostengünstig und kurzfristig realisierbar.

The search for an always better solution is a tradition at Scala. Beside the precision the focus is set on the user's friendliness. Thus the Scala engineers mastered the challenge of producing precise calipers by the intelligent inventory of aluminium and inoxidable steel. Though the ALINOX® brand name for light-alloy calipers was born. Additional benefit: Short production periods for standard and tailor-made executions.






ALINOX® steht für eine Kombinationsbauweise aus Aluminium und INOXidablem Stahl. Messschnäbel aus rostfrei-gehärtetem Stahl sind präzise eingepasst und hochfest mit den Komponenten aus Aluminium verbunden. Der Schieber entsteht in Monoblock-Bauweise aus einem Stück, der Maßstab aus einem gezogenen Präzisionsprofil. Gelaserte Skalen garantieren beste Ablesbarkeit und die Prismenführung auf abriebfesten Kunststoff-Gleitflächen sorgt für leichte, spielfreie Einstellbarkeit.

ALINOX® stands for a production method combining ALuminium and INOXidable steel. Measuring jaws made of stainless hardened steel are highly strength linked with the components made of aluminium. The cursor is made as a monoblock part, the beam an extruded profile, both anodized and laser-graduated. Backlash-guided by abrasion-resistant plastic fittings.

ALINOX® – Zwei Metalle, perfekt kombiniert

ALINOX® – The perfect union of two metals






Höchste Maßstäbe bei der Materialverarbeitung sichern bei allen Messschiebern der ALINOX®-Serie Langlebigkeit und Robustheit bei hoher Messgenauigkeit.

Alle Stahlteile erhalten dabei ein hochwertiges Finish, die Oberflächen aller Aluminiumteile werden matt eloxiert und garantieren dadurch eine blendfreie Ablesung.

A high level of quality by the material rocessing ensures longevity and robustness along with high measuring exactness. All steel parts receive a high-end finish, the surface of all aluminium parts are mat-anodized and allow an anti-glam reading.



Der Messschieber ALINOX® 336 wurde speziell für den Einsatz in Werkstätten konzipiert. Aufgrund seiner Variabilität ist er optimal für den Einsatz beispielsweise in metallverarbeitenden Betrieben, im Maschinenbau oder im Möbel-, Fenster- und Türenbau geeignet.

The ALINOX® 336 caliper became specially developed for all workshop purposes. A variety of application possibilities permits always optimal use to take measure on the field of woodworking and metalliferous handicrafts and industry.

Klassiker für dick und dünn

The classic vernier caliper for almost every need





Spezialisten für besondere Maßnahmen

Masters for special measures

Weil sich viele Messaufgaben in der Praxis nicht mit herkömmlichen Messzeugen bewältigen lassen, zählen zahlreiche Sonderausführungen zum ALINOX®-Portfolio.

So wartet etwa der Bremstrommelmessschieber mit auswechselbaren Messspitzen auf. Verschiedene Streichmaße wurden speziell für den Einsatz in der Holz- und Kunststoffbearbeitung entwickelt.

Because of many measuring tasks can't be managed with standard instruments, numerous specialized implementations bring the ALINOX® portfolio to perfect. A brake-drum caliper with interchangeable points is just one example on the automotive field. Various marking calipers were designed for plastic and woodworking purposes.






Experten für besondere Herausforderungen

Experts for customized challenges

Für die Abnahme von speziellen Innen- und Außenmaßen oder Wandstärkemessungen hält die ALINOX®-Produktpalette mehrere Varianten vor, die etwa auf Baustellen oder im Beton-, Tür- und Zargenbau benötigt werden. Ihre Qualitäten spielen sie besonders bei großen Messbereichen aus.

The ALINOX® product range offers a variety of calipers for in- and outside measurements for the construction area. Particulary where large measuring ranges and jaws are needed, these calipers highlight their specific advantages, so to measure concrete tube parts, wall and window thickness and door frames.





Dank moderner Digitaltechnik konnte die ALINOX®-Serie um drei Modelle mit gegeneinander verschiebbaren Messschenkeln erweitert werden. Die „Duo“-Messschieber sind extrem variabel einsetzbar, da sich die Null-Position sehr einfach an jeder beliebigen Position definieren lässt.


Thanks to modern digital technology the ALINOX® series became extended for three further models: The Alinox-Duo-Types with two movable jaws are extremely variable, as the measuring centre can be setted on a convenient working position, along with the focus of reading and weight equilibration.

ALINOX®-Digital

ALINOX®-Digital

Auf Wunsch liefert Scala alle ALINOX®-Modelle auch in digitaler Ausführung mit Sylvac Elektronik und optoelektronischem Datenausgang zur PC-Anbindung. Die Ablesbarkeit liegt bei 0,01 Millimeter beziehungsweise 0,0005 Zoll. Fehlergrenzen sind nach Werksnorm definiert. Prüfzertifikate sind auf Anfrage erhältlich.

Every ALINOX®-caliper is available in digital execution, equipped with Sylvac-electronic, with a reading of 0.01 mm and 0.0005 inch and optoelectronical data output for pc-connection. Calibration certificates of accredited laboratories, as well as in-house-certificates are available and will be charged extra.










ALINOX®-Sonderausführungen

ALINOX®- Tailormade solutions

Bei der Konzeption und Fertigung von Messschiebern nach Kundenwunsch steht bei Scala die Beratung im Vordergrund – gepaart mit Know-how und Erfahrung.

During the conception and manufacturing of tailormade measuring instruments the customer's consultation comes first at Scala – combined with know-how and experience.



ALINOX®-Standardausführungen

ALINOX®- The standard range

Die Standardkonfigurationen auf den folgenden Seiten decken Messbereiche zwischen 300 und 4.000 Millimeter ab. Zur Wahl stehen Messschieber-Modelle mit klassisch analoger und digitaler Ablesung, auf Wunsch auch in antimagnetischer Ausführung.

The standard configurations on the following pages cover measuring ranges starting from 300 up to 4000 millimetres. The selection offers classic analog and digital scales, antimagnetic executions are available on request.

Analoge Präzisions-Werkstattmessschieber
Analog Precision Workshop-Calipers



ALINOX®-Classic 336 | 338

ALINOX®-Classic 336

Standardausführung: Schnäbel aus rostfreiem Stahl, gehärtet

Standard type: jaws made of stain-
less steel, hardened

ALINOX®-Classic Antimag 338

Antimagnetische Ausführung:

Schnäbel aus Messing oder
eloxiertem Aluminium,

Schrauben aus Messing

Antimagnetic type: jaws made
of brass or anodized aluminium,
screws made of brass.

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Querschnitt des Profils 36 x 9 mm
- Nonius 1/20 mm
- mit Laserteilung, blendfreie Ablesung
- Werksnorm
- Maßeinteilung und Nonien in 1/50 mm, 1/128" und 1/1000" lieferbar (gegen Aufpreis)
- Messbereiche bis 4970 mm und Sonderanfertigungen lieferbar (Preise auf Anfrage)
- beam and cursor made of aluminium-profile
- section of beam 36 x 9 mm
- vernier 1/20 mm



 Messbereich
Range

 Schnabellänge
Jaw length

 Transportkiste aus
Sperrholz (ab Mess-
bereich 1000 mm oder
Schnabellänge 500 mm
inklusive)

Transport cases are
made of plywood
(from 1000 mm range
or 500 mm jaw length
included)

|  |  | Classic | Classic Antimag |  |
|---|---|-----------|--------------------|---|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. |
| 300 | 125 | 336.560 | 338.560 | |
| 300 | 150 | 336.561 | 338.561 | |
| 300 | 200 | 336.562 | 338.562 | |
| 300 | 250 | 336.563 | 338.563 | |
| 300 | 300 | 336.564 | 338.564 | |
| 400 | 125 | 336.570 | 338.570 | |
| 400 | 150 | 336.571 | 338.571 | |
| 400 | 200 | 336.572 | 338.572 | |
| 400 | 250 | 336.573 | 338.573 | |
| 400 | 300 | 336.574 | 338.574 | |
| 400 | 400 | 336.575 | 338.575 | |
| 500 | 125 | 336.346 | 338.346 | 395.905 |
| 500 | 150 | 336.305 | 338.305 | 395.905 |
| 500 | 200 | 336.341 | 338.341 | 395.905 |
| 500 | 250 | 336.342 | 338.342 | 395.902 |
| 500 | 300 | 336.343 | 338.343 | 395.902 |
| 500 | 400 | 336.344 | 338.344 | 395.901 |
| 500 | 500 | 336.345 | 338.345 | 395.901 |
| 500 | 600 | 336.347 | 338.347 | 395.913 |
| 500 | 700 | 336.348 | 338.348 | 395.913 |
| 500 | 800 | 336.349 | 338.349 | 395.914 |
| 600 | 125 | 336.207 | 338.207 | 395.906 |
| 600 | 150 | 336.306 | 338.306 | 395.906 |
| 600 | 200 | 336.208 | 338.208 | 395.906 |
| 600 | 250 | 336.209 | 338.209 | 395.903 |
| 600 | 300 | 336.210 | 338.210 | 395.903 |
| 600 | 400 | 336.211 | 338.211 | 395.904 |
| 600 | 500 | 336.212 | 338.212 | 395.904 |
| 600 | 600 | 336.217 | 338.217 | 395.918 |
| 600 | 700 | 336.218 | 338.218 | 395.918 |
| 600 | 800 | 336.219 | 338.219 | 395.919 |
| 800 | 125 | 336.356 | 338.356 | 395.908 |
| 800 | 150 | 336.308 | 338.308 | 395.908 |
| 800 | 200 | 336.351 | 338.351 | 395.908 |
| 800 | 250 | 336.352 | 338.352 | 395.907 |
| 800 | 300 | 336.353 | 338.353 | 395.907 |
| 800 | 400 | 336.354 | 338.354 | 395.909 |
| 800 | 500 | 336.355 | 338.355 | 395.909 |
| 800 | 600 | 336.357 | 338.357 | 395.923 |
| 800 | 700 | 336.358 | 338.358 | 395.923 |
| 800 | 800 | 336.359 | 338.359 | 395.924 |
| 1000 | 125 | 336.366 | 338.366 | 395.910 |
| 1000 | 150 | 336.310 | 338.310 | 395.910 |
| 1000 | 200 | 336.361 | 338.361 | 395.910 |
| 1000 | 250 | 336.362 | 338.362 | 395.912 |
| 1000 | 300 | 336.363 | 338.363 | 395.912 |
| 1000 | 400 | 336.364 | 338.364 | 395.911 |
| 1000 | 500 | 336.365 | 338.365 | 395.911 |
| 1000 | 600 | 336.367 | 338.367 | 395.928 |
| 1000 | 700 | 336.368 | 338.368 | 395.928 |
| 1000 | 800 | 336.369 | 338.369 | 395.929 |
| 1200 | 125 | 336.116 | 338.116 | 395.915 |
| 1200 | 150 | 336.312 | 338.312 | 395.915 |
| 1200 | 200 | 336.111 | 338.111 | 395.915 |
| 1200 | 250 | 336.112 | 338.112 | 395.917 |
| 1200 | 300 | 336.113 | 338.113 | 395.917 |
| 1200 | 400 | 336.114 | 338.114 | 395.916 |
| 1200 | 500 | 336.115 | 338.115 | 395.916 |
| 1200 | 600 | 336.317 | 338.317 | 395.933 |
| 1200 | 700 | 336.318 | 338.318 | 395.933 |
| 1200 | 800 | 336.319 | 338.319 | 395.934 |
| 1250 | 125 | 336.416 | 338.416 | 395.915 |
| 1250 | 150 | 336.313 | 338.313 | 395.915 |
| 1250 | 200 | 336.411 | 338.411 | 395.915 |
| 1250 | 250 | 336.412 | 338.412 | 395.917 |
| 1250 | 300 | 336.413 | 338.413 | 395.917 |

|  |  | Classic | Classic Antimag |  |
|--|---|-----------|--------------------|---|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. |
| 1250 | 400 | 336.414 | 338.414 | 395.916 |
| 1250 | 500 | 336.415 | 338.415 | 395.916 |
| 1250 | 600 | 336.377 | 338.377 | 395.933 |
| 1250 | 700 | 336.378 | 338.378 | 395.933 |
| 1250 | 800 | 336.390 | 338.390 | 395.934 |
| 1500 | 125 | 336.376 | 338.376 | 395.915 |
| 1500 | 150 | 336.315 | 338.315 | 395.915 |
| 1500 | 200 | 336.371 | 338.371 | 395.915 |
| 1500 | 250 | 336.372 | 338.372 | 395.917 |
| 1500 | 300 | 336.373 | 338.373 | 395.917 |
| 1500 | 400 | 336.374 | 338.374 | 395.916 |
| 1500 | 500 | 336.375 | 338.375 | 395.916 |
| 1500 | 600 | 336.227 | 338.227 | 395.933 |
| 1500 | 700 | 336.228 | 338.228 | 395.933 |
| 1500 | 750 | 336.226 | 338.226 | 395.934 |
| 1500 | 800 | 336.229 | 338.229 | 395.934 |
| 2000 | 125 | 336.386 | 338.386 | 395.920 |
| 2000 | 150 | 336.320 | 338.320 | 395.920 |
| 2000 | 200 | 336.381 | 338.381 | 395.920 |
| 2000 | 250 | 336.382 | 338.382 | 395.922 |
| 2000 | 300 | 336.383 | 338.383 | 395.922 |
| 2000 | 400 | 336.384 | 338.384 | 395.921 |
| 2000 | 500 | 336.385 | 338.385 | 395.921 |
| 2000 | 600 | 336.387 | 338.387 | 395.935 |
| 2000 | 700 | 336.388 | 338.388 | 395.935 |
| 2000 | 800 | 336.389 | 338.389 | 395.936 |
| 2500 | 125 | 336.396 | 338.396 | 395.925 |
| 2500 | 150 | 336.325 | 338.325 | 395.925 |
| 2500 | 200 | 336.391 | 338.391 | 395.925 |
| 2500 | 250 | 336.392 | 338.392 | 395.926 |
| 2500 | 300 | 336.393 | 338.393 | 395.926 |
| 2500 | 400 | 336.394 | 338.394 | 395.927 |
| 2500 | 500 | 336.395 | 338.395 | 395.927 |
| 2500 | 600 | 336.397 | 338.397 | 395.937 |
| 2500 | 700 | 336.398 | 338.398 | 395.937 |
| 2500 | 800 | 336.399 | 338.399 | 395.938 |
| 3000 | 125 | 336.336 | 338.336 | 395.930 |
| 3000 | 150 | 336.330 | 338.330 | 395.930 |
| 3000 | 200 | 336.331 | 338.331 | 395.930 |
| 3000 | 250 | 336.332 | 338.332 | 395.931 |
| 3000 | 300 | 336.333 | 338.333 | 395.931 |
| 3000 | 400 | 336.334 | 338.334 | 395.932 |
| 3000 | 500 | 336.335 | 338.335 | 395.932 |
| 3000 | 600 | 336.337 | 338.337 | 395.943 |
| 3000 | 700 | 336.338 | 338.338 | 395.943 |
| 3000 | 800 | 336.339 | 338.339 | 395.944 |
| 4000 | 125 | 336.241 | 338.241 | 395.940 |
| 4000 | 150 | 336.340 | 338.340 | 395.940 |
| 4000 | 200 | 336.242 | 338.242 | 395.940 |
| 4000 | 250 | 336.243 | 338.243 | 395.941 |
| 4000 | 300 | 336.244 | 338.244 | 395.941 |
| 4000 | 400 | 336.245 | 338.245 | 395.942 |
| 4000 | 500 | 336.246 | 338.246 | 395.942 |
| 4000 | 600 | 336.247 | 338.247 | 395.945 |
| 4000 | 700 | 336.248 | 338.248 | 395.945 |
| 4000 | 800 | 336.249 | 338.249 | 395.946 |

Zusatzeleistungen Additional services

Mehrpreis für Feineinstellung

Additional price for fine-adjustment

Classic 336.370

Classic Antimag 338.370

ALINOX®-Point 343 | 345

Analoge Präzisions-Werkstattmessschieber mit Messerspitzen
Analog Precision Workshop-Calipers with knife points



ALINOX®-Point 343 | 345

ALINOX®-Point 343

Standardausführung: Schnäbel und Spitzen aus rostfreiem Stahl, gehärtet


Standard type: jaws and knife-points made of stainless steel, hardened

ALINOX®-Point Antimag 345

Antimagnetische Ausführung:
Schnäbel aus Messing oder
eloxiertem Aluminium,
Schrauben aus Messing

Antimagnetic type: jaws made
of brass or anodized aluminium,
screws made of brass

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Querschnitt des Profils 36 x 9 mm
- Nonius 1/20 mm
- mit Laserteilung, blendfreie Ablesung
- Werksnorm
- Maßeinteilung und Nonien in 1/50 mm, 1/128" und 1/1000" lieferbar (gegen Aufpreis)
- Messbereiche bis 4970 mm und Sonderanfertigungen lieferbar (Preise auf Anfrage)
- beam and cursor made of aluminium-profile
- section of beam 36 x 9 mm
- vernier 1/20 mm



| | | Point | Point Antimag | | |
|------|-----|-----------|------------------|-----------|--|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. | |
| 300 | 125 | 343.560 | 345.560 | | |
| 300 | 150 | 343.561 | 345.561 | | |
| 300 | 200 | 343.562 | 345.562 | | |
| 300 | 250 | 343.563 | 345.563 | | |
| 300 | 300 | 343.564 | 345.564 | | |
| 400 | 125 | 343.570 | 345.570 | | |
| 400 | 150 | 343.571 | 345.571 | | |
| 400 | 200 | 343.572 | 345.572 | | |
| 400 | 250 | 343.573 | 345.573 | | |
| 400 | 300 | 343.574 | 345.574 | | |
| 400 | 400 | 343.575 | 345.575 | | |
| 500 | 125 | 343.346 | 345.346 | 395.805 | |
| 500 | 150 | 343.305 | 345.305 | 395.805 | |
| 500 | 200 | 343.341 | 345.341 | 395.805 | |
| 500 | 250 | 343.342 | 345.342 | 395.802 | |
| 500 | 300 | 343.343 | 345.343 | 395.802 | |
| 500 | 400 | 343.344 | 345.344 | 395.801 | |
| 500 | 500 | 343.345 | 345.345 | 395.801 | |
| 500 | 600 | 343.347 | 345.347 | 395.813 | |
| 500 | 700 | 343.348 | 345.348 | 395.813 | |
| 500 | 800 | 343.349 | 345.349 | 395.814 | |
| 600 | 125 | 343.207 | 345.207 | 395.806 | |
| 600 | 150 | 343.306 | 345.306 | 395.806 | |
| 600 | 200 | 343.208 | 345.208 | 395.806 | |
| 600 | 250 | 343.209 | 345.209 | 395.803 | |
| 600 | 300 | 343.210 | 345.210 | 395.803 | |
| 600 | 400 | 343.211 | 345.211 | 395.804 | |
| 600 | 500 | 343.212 | 345.212 | 395.804 | |
| 600 | 600 | 343.217 | 345.217 | 395.818 | |
| 600 | 700 | 343.218 | 345.218 | 395.818 | |
| 600 | 800 | 343.219 | 345.219 | 395.819 | |
| 800 | 125 | 343.356 | 345.356 | 395.808 | |
| 800 | 150 | 343.308 | 345.308 | 395.808 | |
| 800 | 200 | 343.351 | 345.351 | 395.808 | |
| 800 | 250 | 343.352 | 345.352 | 395.807 | |
| 800 | 300 | 343.353 | 345.353 | 395.807 | |
| 800 | 400 | 343.354 | 345.354 | 395.809 | |
| 800 | 500 | 343.355 | 345.355 | 395.809 | |
| 800 | 600 | 343.357 | 345.357 | 395.823 | |
| 800 | 700 | 343.358 | 345.358 | 395.823 | |
| 800 | 800 | 343.359 | 345.359 | 395.824 | |
| 1000 | 125 | 343.366 | 345.366 | 395.810 | |
| 1000 | 150 | 343.310 | 345.310 | 395.810 | |
| 1000 | 200 | 343.361 | 345.361 | 395.810 | |
| 1000 | 250 | 343.362 | 345.362 | 395.812 | |
| 1000 | 300 | 343.363 | 345.363 | 395.812 | |
| 1000 | 400 | 343.364 | 345.364 | 395.811 | |
| 1000 | 500 | 343.365 | 345.365 | 395.811 | |
| 1000 | 600 | 343.367 | 345.367 | 395.828 | |
| 1000 | 700 | 343.368 | 345.368 | 395.828 | |
| 1000 | 800 | 343.369 | 345.369 | 395.829 | |
| 1200 | 125 | 343.116 | 345.116 | 395.815 | |
| 1200 | 150 | 343.312 | 345.312 | 395.815 | |
| 1200 | 200 | 343.111 | 345.111 | 395.815 | |
| 1200 | 250 | 343.112 | 345.112 | 395.817 | |
| 1200 | 300 | 343.113 | 345.113 | 395.817 | |
| 1200 | 400 | 343.114 | 345.114 | 395.816 | |
| 1200 | 500 | 343.115 | 345.115 | 395.816 | |
| 1200 | 600 | 343.317 | 345.317 | 395.833 | |
| 1200 | 700 | 343.318 | 345.318 | 395.833 | |
| 1200 | 800 | 343.319 | 345.319 | 395.834 | |
| 1250 | 125 | 343.416 | 345.416 | 395.815 | |
| 1250 | 150 | 343.313 | 345.313 | 395.815 | |
| 1250 | 200 | 343.411 | 345.411 | 395.815 | |
| 1250 | 250 | 343.412 | 345.412 | 395.817 | |
| 1250 | 300 | 343.413 | 345.413 | 395.817 | |

Messbereich
Range

Schnabellänge
Jaw length

Transportkiste aus
Sperrholz (ab Mess-
bereich 1000 mm oder
Schnabellänge 500 mm
inklusive)

Transport cases are
made of plywood
(from 1000 mm range
or 500 mm jaw length
included)

| | | Point | Point Antimag | | |
|------|-----|-----------|------------------|-----------|--|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. | |
| 1250 | 400 | 343.414 | 345.414 | 395.816 | |
| 1250 | 500 | 343.415 | 345.415 | 395.816 | |
| 1250 | 600 | 343.377 | 345.377 | 395.833 | |
| 1250 | 700 | 343.378 | 345.378 | 395.833 | |
| 1250 | 800 | 343.390 | 345.390 | 395.834 | |
| 1500 | 125 | 343.376 | 345.376 | 395.815 | |
| 1500 | 150 | 343.315 | 345.315 | 395.815 | |
| 1500 | 200 | 343.371 | 345.371 | 395.815 | |
| 1500 | 250 | 343.372 | 345.372 | 395.817 | |
| 1500 | 300 | 343.373 | 345.373 | 395.817 | |
| 1500 | 400 | 343.374 | 345.374 | 395.816 | |
| 1500 | 500 | 343.375 | 345.375 | 395.816 | |
| 1500 | 600 | 343.227 | 345.227 | 395.833 | |
| 1500 | 700 | 343.228 | 345.228 | 395.833 | |
| 1500 | 750 | 343.226 | 345.226 | 395.834 | |
| 1500 | 800 | 343.229 | 345.229 | 395.834 | |
| 2000 | 125 | 343.386 | 345.386 | 395.820 | |
| 2000 | 150 | 343.320 | 345.320 | 395.820 | |
| 2000 | 200 | 343.381 | 345.381 | 395.820 | |
| 2000 | 250 | 343.382 | 345.382 | 395.822 | |
| 2000 | 300 | 343.383 | 345.383 | 395.822 | |
| 2000 | 400 | 343.384 | 345.384 | 395.821 | |
| 2500 | 125 | 343.396 | 345.396 | 395.825 | |
| 2500 | 150 | 343.325 | 345.325 | 395.825 | |
| 2500 | 200 | 343.391 | 345.391 | 395.825 | |
| 2500 | 250 | 343.392 | 345.392 | 395.826 | |
| 2500 | 300 | 343.393 | 345.393 | 395.826 | |
| 2500 | 400 | 343.394 | 345.394 | 395.827 | |
| 3000 | 125 | 343.336 | 345.336 | 395.830 | |
| 3000 | 150 | 343.330 | 345.330 | 395.830 | |
| 3000 | 200 | 343.331 | 345.331 | 395.830 | |
| 3000 | 250 | 343.332 | 345.332 | 395.831 | |
| 3000 | 300 | 343.333 | 345.333 | 395.831 | |
| 3000 | 400 | 343.334 | 345.334 | 395.832 | |
| 3000 | 500 | 343.335 | 345.335 | 395.832 | |
| 3000 | 600 | 343.337 | 345.337 | 395.843 | |
| 3000 | 700 | 343.338 | 345.338 | 395.843 | |
| 3000 | 800 | 343.339 | 345.339 | 395.844 | |
| 4000 | 125 | 343.241 | 345.241 | 395.840 | |
| 4000 | 150 | 343.340 | 345.340 | 395.840 | |
| 4000 | 200 | 343.242 | 345.242 | 395.840 | |
| 4000 | 250 | 343.243 | 345.243 | 395.841 | |
| 4000 | 300 | 343.244 | 345.244 | 395.841 | |
| 4000 | 400 | 343.245 | 345.245 | 395.842 | |
| 4000 | 500 | 343.246 | 345.246 | 395.842 | |
| 4000 | 600 | 343.247 | 345.247 | 395.845 | |
| 4000 | 700 | 343.248 | 345.248 | 395.845 | |
| 4000 | 800 | 343.249 | 345.249 | 395.846 | |

Zusatzeleistungen Additional services

Mehrpreis für Feineinstellung

Additional price for fine-adjustment

Point 336.370

Point Antimag 338.370



ALINOX®-Digital 337 | 341

ALINOX®-Digital 337


Schnäbel aus rostfreiem Stahl,
gehärtet, mit Feineinstellung
*jaws made of stainless steel,
hardened, with fine-adjustment*

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Querschnitt des Profils 36 x 9 mm, ab 2500 mm mit verstärktem Profil
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- mit Vormaßeinstellung und Hold-Funktion
- Datenausgang RS 232/Opto
- Sylvac-Elektronik
- Werksnorm
- Sonderanfertigungen lieferbar
(Preise auf Anfrage)
- reading 0.01 mm / 0.0005"
- pre-set-button and hold function
- data-output RS 232/Opto
- Sylvac-electronic unit
- in-house standard
- special tailor-made executions upon drawing (prices on request)

ALINOX®-Digital Antimag 341

Antimagnetische Ausführung:
Schnäbel aus Messing oder
eloxiertem Aluminium,
Schrauben aus Messing,
mit Feineinstellung
*Antimagnetic type: jaws made
of brass or anodized aluminium,
screws made of brass,
with fine-adjustment*

- beam and cursor made of aluminium-profile
- section of beam 36 x 9 mm,
length 2500 mm and 3000 mm
comes with a reinforced profile



| | | Digital | Digital Antimag | | | | Digital | Digital Antimag | |
|------|-----|-----------|--------------------|-----------|------|-----|-----------|--------------------|-----------|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. | mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. |
| 500 | 125 | 337.246 | 341.246 | 395.905 | 1500 | 125 | 337.276 | 341.276 | 395.915 |
| 500 | 150 | 337.205 | 341.205 | 395.905 | 1500 | 150 | 337.215 | 341.215 | 395.915 |
| 500 | 200 | 337.241 | 341.241 | 395.905 | 1500 | 200 | 337.271 | 341.271 | 395.915 |
| 500 | 250 | 337.242 | 341.242 | 395.902 | 1500 | 250 | 337.272 | 341.272 | 395.917 |
| 500 | 300 | 337.243 | 341.243 | 395.902 | 1500 | 300 | 337.273 | 341.273 | 395.917 |
| 500 | 400 | 337.244 | 341.244 | 395.901 | 1500 | 400 | 337.274 | 341.274 | 395.916 |
| 500 | 500 | 337.245 | 341.245 | 395.901 | 1500 | 500 | 337.275 | 341.275 | 395.916 |
| 500 | 600 | 337.247 | 341.247 | 395.913 | 1500 | 600 | 337.227 | 341.227 | 395.933 |
| 500 | 700 | 337.248 | 341.248 | 395.913 | 1500 | 700 | 337.228 | 341.228 | 395.933 |
| 500 | 800 | 337.249 | 341.249 | 395.914 | 1500 | 750 | 337.226 | 341.226 | 395.934 |
| 600 | 125 | 337.207 | 341.207 | 395.906 | 2000 | 125 | 337.286 | 341.286 | 395.920 |
| 600 | 150 | 337.206 | 341.206 | 395.906 | 2000 | 150 | 337.220 | 341.220 | 395.920 |
| 600 | 200 | 337.257 | 341.257 | 395.906 | 2000 | 200 | 337.281 | 341.281 | 395.920 |
| 600 | 250 | 337.209 | 341.209 | 395.903 | 2000 | 250 | 337.282 | 341.282 | 395.922 |
| 600 | 300 | 337.267 | 341.267 | 395.903 | 2000 | 300 | 337.283 | 341.283 | 395.922 |
| 600 | 400 | 337.211 | 341.211 | 395.904 | 2000 | 400 | 337.284 | 341.284 | 395.921 |
| 600 | 500 | 337.212 | 341.212 | 395.904 | 2000 | 500 | 337.285 | 341.285 | 395.921 |
| 600 | 600 | 337.217 | 341.217 | 395.918 | 2000 | 600 | 337.287 | 341.287 | 395.935 |
| 600 | 700 | 337.218 | 341.218 | 395.918 | 2000 | 700 | 337.288 | 341.288 | 395.935 |
| 600 | 800 | 337.219 | 341.219 | 395.919 | 2000 | 800 | 337.289 | 341.289 | 395.936 |
| 800 | 125 | 337.256 | 341.256 | 395.908 | 2500 | 125 | 337.296 | 341.296 | 395.925 |
| 800 | 150 | 337.208 | 341.208 | 395.908 | 2500 | 150 | 337.290 | 341.290 | 395.925 |
| 800 | 200 | 337.251 | 341.251 | 395.908 | 2500 | 200 | 337.291 | 341.291 | 395.925 |
| 800 | 250 | 337.252 | 341.252 | 395.907 | 2500 | 250 | 337.292 | 341.292 | 395.926 |
| 800 | 300 | 337.253 | 341.253 | 395.907 | 2500 | 300 | 337.293 | 341.293 | 395.926 |
| 800 | 400 | 337.254 | 341.254 | 395.909 | 2500 | 400 | 337.294 | 341.294 | 395.927 |
| 800 | 500 | 337.255 | 341.255 | 395.909 | 2500 | 500 | 337.295 | 341.295 | 395.927 |
| 800 | 600 | 337.260 | 341.260 | 395.923 | 2500 | 600 | 337.297 | 341.297 | 395.937 |
| 800 | 700 | 337.258 | 341.258 | 395.923 | 2500 | 700 | 337.298 | 341.298 | 395.937 |
| 800 | 800 | 337.259 | 341.259 | 395.924 | 2500 | 800 | 337.299 | 341.299 | 395.938 |
| 1000 | 125 | 337.266 | 341.266 | 395.910 | 3000 | 125 | 337.236 | 341.236 | 395.930 |
| 1000 | 150 | 337.210 | 341.210 | 395.910 | 3000 | 150 | 337.230 | 341.230 | 395.930 |
| 1000 | 200 | 337.261 | 341.261 | 395.910 | 3000 | 200 | 337.231 | 341.231 | 395.930 |
| 1000 | 250 | 337.262 | 341.262 | 395.912 | 3000 | 250 | 337.232 | 341.232 | 395.931 |
| 1000 | 300 | 337.263 | 341.263 | 395.912 | 3000 | 300 | 337.233 | 341.233 | 395.931 |
| 1000 | 400 | 337.264 | 341.264 | 395.911 | 3000 | 400 | 337.234 | 341.234 | 395.932 |
| 1000 | 500 | 337.265 | 341.265 | 395.911 | 3000 | 500 | 337.235 | 341.235 | 395.932 |
| 1000 | 600 | 337.270 | 341.270 | 395.928 | 3000 | 600 | 337.237 | 341.237 | 395.943 |
| 1000 | 700 | 337.268 | 341.268 | 395.928 | 3000 | 700 | 337.238 | 341.238 | 395.943 |
| 1000 | 800 | 337.269 | 341.269 | 395.929 | 3000 | 800 | 337.239 | 341.239 | 395.944 |
| 1200 | 125 | 337.116 | 341.116 | 395.915 | | | | | |
| 1200 | 150 | 337.312 | 341.312 | 395.915 | | | | | |
| 1200 | 200 | 337.111 | 341.111 | 395.915 | | | | | |
| 1200 | 250 | 337.112 | 341.112 | 395.917 | | | | | |
| 1200 | 300 | 337.113 | 341.113 | 395.917 | | | | | |
| 1200 | 400 | 337.114 | 341.114 | 395.916 | | | | | |
| 1200 | 500 | 337.115 | 341.115 | 395.916 | | | | | |
| 1200 | 600 | 337.317 | 341.317 | 395.933 | | | | | |
| 1200 | 700 | 337.318 | 341.318 | 395.933 | | | | | |
| 1200 | 800 | 337.319 | 341.319 | 395.934 | | | | | |
| 1250 | 125 | 337.126 | 341.126 | 395.915 | | | | | |
| 1250 | 150 | 337.313 | 341.313 | 395.915 | | | | | |
| 1250 | 200 | 337.121 | 341.121 | 395.915 | | | | | |
| 1250 | 250 | 337.122 | 341.122 | 395.917 | | | | | |
| 1250 | 300 | 337.123 | 341.123 | 395.917 | | | | | |
| 1250 | 400 | 337.124 | 341.124 | 395.916 | | | | | |
| 1250 | 500 | 337.125 | 341.125 | 395.916 | | | | | |
| 1250 | 600 | 337.277 | 341.277 | 395.933 | | | | | |
| 1250 | 700 | 337.278 | 341.278 | 395.933 | | | | | |
| 1250 | 800 | 337.300 | 341.300 | 395.934 | | | | | |

Messbereich
Range

Schnabellänge
Jaw length

Transportkiste aus
Sperrholz (ab Mess-
bereich 1000 mm oder
Schnabellänge 500 mm
inklusive)

Transport cases are
made of plywood
(from 1000 mm range
or 500 mm jaw length
included)

Zusatzeleistungen Additional services

Ersatzbatterie Ø 20 mm

Spare battery Ø 20 mm

Digital/Digital Duo

230.228

Datenausgangskabel OPTO USB

Data cable for pc-connection

Digital/Digital Duo

337.901

Neu! Schutzklasse IP66


New! Protection class IP66

Digital/Digital Duo

337.902

ALINOX®-Digital Duo 335 | 333

Digitale Präzisions-Werkstattmessschieber mit zwei beweglichen Schnäbeln
Digital Precision Workshop-Calipers with two movable jaws



ALINOX®-Digital Duo 335 | 333

ALINOX®-Digital Duo 335


mit zwei beweglichen Messschnäbeln aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feineinstellung
with two movable jaws made of stainless steel, hardened, with fine adjustment

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Querschnitt des Profils 36 x 9 mm, ab 2500 mm mit verstärktem Profil
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- mit Vormaßeinstellung und Hold-Funktion
- Datenausgang RS 232/Opto
- Sylvac-Elektronik
- Werksnorm
- Sonderanfertigungen lieferbar (Preise auf Anfrage)

ALINOX®-Digital Duo Antimag 333

Antimagnetische Ausführung:
mit zwei beweglichen Schnäbeln aus Messing oder eloxiertem Aluminium, Schrauben aus Messing, mit Feineinstellung
*Antimagnetic type:
with two movable jaws made of brass or anodized aluminium, screws made of brass, with fine-adjustment*

- beam and cursor made of aluminium-profile
- section of beam 36 x 9 mm, length 2500 mm and 3000 mm comes with a reinforced profile



| | | Digital Duo | Digital Duo Antimag | | | | Digital Duo | Digital Duo Antimag | |
|------|-----|-------------|---------------------|-----------|------|-----|-------------|---------------------|-----------|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. | mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. |
| 500 | 125 | 335.246 | 333.246 | 395.905 | 1500 | 125 | 335.276 | 333.276 | 395.915 |
| 500 | 150 | 335.205 | 333.205 | 395.905 | 1500 | 150 | 335.215 | 333.215 | 395.915 |
| 500 | 200 | 335.241 | 333.241 | 395.905 | 1500 | 200 | 335.271 | 333.271 | 395.915 |
| 500 | 250 | 335.242 | 333.242 | 395.902 | 1500 | 250 | 335.272 | 333.272 | 395.917 |
| 500 | 300 | 335.243 | 333.243 | 395.902 | 1500 | 300 | 335.273 | 333.273 | 395.917 |
| 500 | 400 | 335.244 | 333.244 | 395.901 | 1500 | 400 | 335.274 | 333.274 | 395.916 |
| 500 | 500 | 335.245 | 333.245 | 395.901 | 1500 | 500 | 335.275 | 333.275 | 395.916 |
| 500 | 600 | 335.247 | 333.247 | 395.913 | 1500 | 600 | 335.227 | 333.227 | 395.933 |
| 500 | 700 | 335.248 | 333.248 | 395.913 | 1500 | 700 | 335.228 | 333.228 | 395.933 |
| 500 | 800 | 335.249 | 333.249 | 395.914 | 1500 | 750 | 335.226 | 333.226 | 395.934 |
| 600 | 125 | 335.207 | 333.207 | 395.906 | 2000 | 125 | 335.286 | 333.286 | 395.920 |
| 600 | 150 | 335.206 | 333.206 | 395.906 | 2000 | 150 | 335.220 | 333.220 | 395.920 |
| 600 | 200 | 335.257 | 333.257 | 395.906 | 2000 | 200 | 335.281 | 333.281 | 395.920 |
| 600 | 250 | 335.209 | 333.209 | 395.903 | 2000 | 250 | 335.282 | 333.282 | 395.922 |
| 600 | 300 | 335.267 | 333.267 | 395.903 | 2000 | 300 | 335.283 | 333.283 | 395.922 |
| 600 | 400 | 335.211 | 333.211 | 395.904 | 2000 | 400 | 335.284 | 333.284 | 395.921 |
| 600 | 500 | 335.212 | 333.212 | 395.904 | 2000 | 500 | 335.285 | 333.285 | 395.921 |
| 600 | 600 | 335.217 | 333.217 | 395.918 | 2000 | 600 | 335.287 | 333.287 | 395.935 |
| 600 | 700 | 335.218 | 333.218 | 395.918 | 2000 | 700 | 335.288 | 333.288 | 395.935 |
| 600 | 800 | 335.219 | 333.219 | 395.919 | 2000 | 800 | 335.289 | 333.289 | 395.936 |
| 800 | 125 | 335.256 | 333.256 | 395.908 | 2500 | 125 | 335.296 | 333.296 | 395.925 |
| 800 | 150 | 335.208 | 333.208 | 395.908 | 2500 | 150 | 335.290 | 333.290 | 395.925 |
| 800 | 200 | 335.251 | 333.251 | 395.908 | 2500 | 200 | 335.291 | 333.291 | 395.925 |
| 800 | 250 | 335.252 | 333.252 | 395.907 | 2500 | 250 | 335.292 | 333.292 | 395.926 |
| 800 | 300 | 335.253 | 333.253 | 395.907 | 2500 | 300 | 335.293 | 333.293 | 395.926 |
| 800 | 400 | 335.254 | 333.254 | 395.909 | 2500 | 400 | 335.294 | 333.294 | 395.927 |
| 800 | 500 | 335.255 | 333.255 | 395.909 | 2500 | 500 | 335.295 | 333.295 | 395.927 |
| 800 | 600 | 335.260 | 333.260 | 395.923 | 2500 | 600 | 335.297 | 333.297 | 395.937 |
| 800 | 700 | 335.258 | 333.258 | 395.923 | 2500 | 700 | 335.298 | 333.298 | 395.937 |
| 800 | 800 | 335.259 | 333.259 | 395.924 | 2500 | 800 | 335.299 | 333.299 | 395.938 |
| 1000 | 125 | 335.266 | 333.266 | 395.910 | 3000 | 125 | 335.236 | 333.236 | 395.930 |
| 1000 | 150 | 335.210 | 333.210 | 395.910 | 3000 | 150 | 335.230 | 333.230 | 395.930 |
| 1000 | 200 | 335.261 | 333.261 | 395.910 | 3000 | 200 | 335.231 | 333.231 | 395.930 |
| 1000 | 250 | 335.262 | 333.262 | 395.912 | 3000 | 250 | 335.232 | 333.232 | 395.931 |
| 1000 | 300 | 335.263 | 333.263 | 395.912 | 3000 | 300 | 335.233 | 333.233 | 395.931 |
| 1000 | 400 | 335.264 | 333.264 | 395.911 | 3000 | 400 | 335.234 | 333.234 | 395.932 |
| 1000 | 500 | 335.265 | 333.265 | 395.911 | 3000 | 500 | 335.235 | 333.235 | 395.932 |
| 1000 | 600 | 335.270 | 333.270 | 395.928 | 3000 | 600 | 335.237 | 333.237 | 395.943 |
| 1000 | 700 | 335.268 | 333.268 | 395.928 | 3000 | 700 | 335.238 | 333.238 | 395.943 |
| 1000 | 800 | 335.269 | 333.269 | 395.929 | 3000 | 800 | 335.239 | 333.239 | 395.944 |
| 1200 | 125 | 335.116 | 333.116 | 395.915 | | | | | |
| 1200 | 150 | 335.312 | 333.312 | 395.915 | | | | | |
| 1200 | 200 | 335.111 | 333.111 | 395.915 | | | | | |
| 1200 | 250 | 335.112 | 333.112 | 395.917 | | | | | |
| 1200 | 300 | 335.113 | 333.113 | 395.917 | | | | | |
| 1200 | 400 | 335.114 | 333.114 | 395.916 | | | | | |
| 1200 | 500 | 335.115 | 333.115 | 395.916 | | | | | |
| 1200 | 600 | 335.317 | 333.317 | 395.933 | | | | | |
| 1200 | 700 | 335.318 | 333.318 | 395.933 | | | | | |
| 1200 | 800 | 335.319 | 333.319 | 395.934 | | | | | |
| 1250 | 125 | 335.126 | 333.126 | 395.915 | | | | | |
| 1250 | 150 | 335.313 | 333.313 | 395.915 | | | | | |
| 1250 | 200 | 335.121 | 333.121 | 395.915 | | | | | |
| 1250 | 250 | 335.122 | 333.122 | 395.917 | | | | | |
| 1250 | 300 | 335.123 | 333.123 | 395.917 | | | | | |
| 1250 | 400 | 335.124 | 333.124 | 395.916 | | | | | |
| 1250 | 500 | 335.125 | 333.125 | 395.916 | | | | | |
| 1250 | 600 | 335.277 | 333.277 | 395.933 | | | | | |
| 1250 | 700 | 335.278 | 333.278 | 395.933 | | | | | |
| 1250 | 800 | 335.300 | 333.300 | 395.934 | | | | | |

Messbereich
Range

Schnabellänge
Jaw length

Transportkiste aus Sperrholz (ab Messbereich 1000 mm oder Schnabellänge 500 mm inklusive)
Transport cases are made of plywood (from 1000 mm range or 500 mm jaw length included)

Zusatzausleistungen Additional services

Ersatzbatterie Ø 20 mm

Spare battery Ø 20 mm

Digital/Digital Duo

230.228

Datenausgangskabel OPTO USB

Data cable for pc-connection

Digital/Digital Duo

337.901

Neu! Schutzklasse IP66

New! Protection class IP66

Digital/Digital Duo


337.902

ALINOX®-Digital Duo Versal 346

Digitale Präzisions-Werkstattmessschieber für auswechselbare Messeinsätze
Digital Precision Workshop-Calipers for interchangeable measuring pins



ALINOX®-Digital Duo Versal 346



Ausführung Messschnabel
description jaw

Messeinsätze und
Messstiftverlängerungen
siehe Seite 34
pair of pins and
extension rods
see page 34

ALINOX®-Digital Duo Versal 346

mit zwei beweglichen Messschnäbeln aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit senkrecht und waagrecht eingesetzten Gewindebuchsen zur Aufnahme von Messeinsätzen und Verlängerungen mit Anschlussgewinde M2,5, mit Feineinstellung
with two movable jaws made of stainless steel, hardened, horizontal and vertical thread inserts to adapt extensions and/or measuring pins, with fine-adjustment

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Querschnitt des Profils 36 x 9 mm, ab 2500 mm mit verstärktem Profil
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- mit Vormaßeinstellung und Hold-Funktion
- Datenausgang RS 232/Opto
- Sylvac-Elektronik
- Werksnorm
- Sonderanfertigungen lieferbar (Preise auf Anfrage)
- beam and cursor made of aluminium-profile
- section of beam 36 x 9 mm, length 2500 mm and 3000 mm comes with a reinforced profile



| | | Digital Duo Versal | |
|------|-----|--------------------|-----------|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. |
| 500 | 125 | 346.246 | 395.905 |
| 500 | 150 | 346.205 | 395.905 |
| 500 | 200 | 346.241 | 395.905 |
| 500 | 250 | 346.242 | 395.902 |
| 500 | 300 | 346.243 | 395.902 |
| 500 | 400 | 346.244 | 395.901 |
| 500 | 500 | 346.245 | 395.901 |
| 500 | 600 | 346.247 | 395.913 |
| 500 | 700 | 346.248 | 395.913 |
| 500 | 800 | 346.249 | 395.914 |
| 600 | 125 | 346.207 | 395.906 |
| 600 | 150 | 346.206 | 395.906 |
| 600 | 200 | 346.257 | 395.906 |
| 600 | 250 | 346.209 | 395.903 |
| 600 | 300 | 346.267 | 395.903 |
| 600 | 400 | 346.211 | 395.904 |
| 600 | 500 | 346.212 | 395.904 |
| 600 | 600 | 346.217 | 395.918 |
| 600 | 700 | 346.218 | 395.918 |
| 600 | 800 | 346.219 | 395.919 |
| 800 | 125 | 346.256 | 395.908 |
| 800 | 150 | 346.208 | 395.908 |
| 800 | 200 | 346.251 | 395.908 |
| 800 | 250 | 346.252 | 395.907 |
| 800 | 300 | 346.253 | 395.907 |
| 800 | 400 | 346.254 | 395.909 |
| 800 | 500 | 346.255 | 395.909 |
| 800 | 600 | 346.260 | 395.923 |
| 800 | 700 | 346.258 | 395.923 |
| 800 | 800 | 346.259 | 395.924 |
| 1000 | 125 | 346.266 | 395.910 |
| 1000 | 150 | 346.210 | 395.910 |
| 1000 | 200 | 346.261 | 395.910 |
| 1000 | 250 | 346.262 | 395.912 |
| 1000 | 300 | 346.263 | 395.912 |
| 1000 | 400 | 346.264 | 395.911 |
| 1000 | 500 | 346.265 | 395.911 |
| 1000 | 600 | 346.270 | 395.928 |
| 1000 | 700 | 346.268 | 395.928 |
| 1000 | 800 | 346.269 | 395.929 |
| 1200 | 125 | 346.116 | 395.915 |
| 1200 | 150 | 346.312 | 395.915 |
| 1200 | 200 | 346.111 | 395.915 |
| 1200 | 250 | 346.112 | 395.917 |
| 1200 | 300 | 346.113 | 395.917 |
| 1200 | 400 | 346.114 | 395.916 |
| 1200 | 500 | 346.115 | 395.916 |
| 1200 | 600 | 346.317 | 395.933 |
| 1200 | 700 | 346.318 | 395.933 |
| 1200 | 800 | 346.319 | 395.934 |
| 1250 | 125 | 346.126 | 395.915 |
| 1250 | 150 | 346.313 | 395.915 |
| 1250 | 200 | 346.121 | 395.915 |
| 1250 | 250 | 346.122 | 395.917 |
| 1250 | 300 | 346.123 | 395.917 |
| 1250 | 400 | 346.124 | 395.916 |
| 1250 | 500 | 346.125 | 395.916 |
| 1250 | 600 | 346.277 | 395.933 |
| 1250 | 700 | 346.278 | 395.933 |
| 1250 | 800 | 346.300 | 395.934 |

| | | Digital Duo Versal | |
|------|-----|--------------------|-----------|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. |
| 1500 | 125 | 346.276 | 395.915 |
| 1500 | 150 | 346.215 | 395.915 |
| 1500 | 200 | 346.271 | 395.915 |
| 1500 | 250 | 346.272 | 395.917 |
| 1500 | 300 | 346.273 | 395.917 |
| 1500 | 400 | 346.274 | 395.916 |
| 1500 | 500 | 346.275 | 395.916 |
| 1500 | 600 | 346.227 | 395.933 |
| 1500 | 700 | 346.228 | 395.933 |
| 1500 | 750 | 346.226 | 395.934 |
| 1500 | 800 | 346.229 | 395.934 |
| 2000 | 125 | 346.286 | 395.920 |
| 2000 | 150 | 346.220 | 395.920 |
| 2000 | 200 | 346.281 | 395.920 |
| 2000 | 250 | 346.282 | 395.922 |
| 2000 | 300 | 346.283 | 395.922 |
| 2000 | 400 | 346.284 | 395.921 |
| 2000 | 500 | 346.285 | 395.921 |
| 2000 | 600 | 346.287 | 395.935 |
| 2000 | 700 | 346.288 | 395.935 |
| 2000 | 800 | 346.289 | 395.936 |
| 2500 | 125 | 346.296 | 395.925 |
| 2500 | 150 | 346.290 | 395.925 |
| 2500 | 200 | 346.291 | 395.925 |
| 2500 | 250 | 346.292 | 395.926 |
| 2500 | 300 | 346.293 | 395.926 |
| 2500 | 400 | 346.294 | 395.927 |
| 2500 | 500 | 346.295 | 395.927 |
| 2500 | 600 | 346.297 | 395.937 |
| 2500 | 700 | 346.298 | 395.937 |
| 2500 | 800 | 346.299 | 395.938 |
| 3000 | 125 | 346.236 | 395.930 |
| 3000 | 150 | 346.230 | 395.930 |
| 3000 | 200 | 346.231 | 395.930 |
| 3000 | 250 | 346.232 | 395.931 |
| 3000 | 300 | 346.233 | 395.931 |
| 3000 | 400 | 346.234 | 395.932 |
| 3000 | 500 | 346.235 | 395.932 |
| 3000 | 600 | 346.237 | 395.943 |
| 3000 | 700 | 346.238 | 395.943 |
| 3000 | 800 | 346.239 | 395.944 |

Zusatzeleistungen Additional services

Ersatzbatterie Ø 20 mm

Spare battery Ø 20 mm

Digital/Digital Duo 230.228

Datenausgangskabel OPTO USB

Data cable for pc-connection

Digital/Digital Duo 337.901

Neu! Schutzklasse IP66**New!** Protection class IP66

Digital/Digital Duo 337.902

Zubehör accessories

Messeinsätze (Paar) siehe Seite 34

pair of pins see page 34

Messstiftverlängerungen (Paar) siehe Seite 34

set of extension rods see page 34

Messbereich
RangeSchnabellänge
Jaw length


Transportkiste aus Sperrholz (ab Messbereich 1000 mm oder Schnabellänge 500 mm inklusive)
 Transport cases are made of plywood (from 1000 mm range or 500 mm jaw length included)

ALINOX®-Digital Duo Groove 347

Digitale Präzisions-Werkstattmessschieber mit flach abgesetzten Schnäbeln
Digital Precision Workshop-Calipers with flat stepped jaws



ALINOX®-Digital Duo Groove 347



ALINOX®-Digital Duo Groove 347

mit zwei beweglichen Messschnäbeln aus rostfreiem Stahl, gehärtet, abgesetzt auf 2 mm über die gesamte Länge der Messfläche, zur Messung von Einstichen/Außen-nuten, mit Feineinstellung
with two movable jaws made of stainless steel, hardened, with sloped jaws, stepped to 2 mm, covering the whole length of the measuring surface, to measure outside-grooves, with fine-adjustment

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Querschnitt des Profils 36 x 9 mm, ab 2500 mm mit verstärktem Profil
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- mit Vormaßeinstellung und Hold-Funktion
- Datenausgang RS 232/Opto
- Sylvac-Elektronik
- Werksnorm
- Sonderanfertigungen lieferbar (Preise auf Anfrage)

- beam and cursor made of aluminium-profile
- section of beam 36 x 9 mm, length 2500 mm and 3000 mm comes with a reinforced profile

| | | Digital Duo Groove | |
|------|-----|-----------------------|-----------|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. |
| 500 | 125 | 347.246 | 395.905 |
| 500 | 150 | 347.205 | 395.905 |
| 500 | 200 | 347.241 | 395.905 |
| 500 | 250 | 347.242 | 395.902 |
| 500 | 300 | 347.243 | 395.902 |
| 500 | 400 | 347.244 | 395.901 |
| 500 | 500 | 347.245 | 395.901 |
| 600 | 125 | 347.207 | 395.906 |
| 600 | 150 | 347.206 | 395.906 |
| 600 | 200 | 347.257 | 395.906 |
| 600 | 250 | 347.209 | 395.903 |
| 600 | 300 | 347.267 | 395.903 |
| 600 | 400 | 347.211 | 395.904 |
| 600 | 500 | 347.212 | 395.904 |
| 800 | 125 | 347.256 | 395.908 |
| 800 | 150 | 347.208 | 395.908 |
| 800 | 200 | 347.251 | 395.908 |
| 800 | 250 | 347.252 | 395.907 |
| 800 | 300 | 347.253 | 395.907 |
| 800 | 400 | 347.254 | 395.909 |
| 800 | 500 | 347.255 | 395.909 |
| 1000 | 125 | 347.266 | 395.910 |
| 1000 | 150 | 347.210 | 395.910 |
| 1000 | 200 | 347.261 | 395.910 |
| 1000 | 250 | 347.262 | 395.912 |
| 1000 | 300 | 347.263 | 395.912 |
| 1000 | 400 | 347.264 | 395.911 |
| 1000 | 500 | 347.265 | 395.911 |
| 1200 | 125 | 347.116 | 395.915 |
| 1200 | 150 | 347.312 | 395.915 |
| 1200 | 200 | 347.111 | 395.915 |
| 1200 | 250 | 347.112 | 395.917 |
| 1200 | 300 | 347.113 | 395.917 |
| 1200 | 400 | 347.114 | 395.916 |
| 1200 | 500 | 347.115 | 395.916 |
| 1250 | 125 | 347.126 | 395.915 |
| 1250 | 150 | 347.313 | 395.915 |
| 1250 | 200 | 347.121 | 395.915 |
| 1250 | 250 | 347.122 | 395.917 |
| 1250 | 300 | 347.123 | 395.917 |
| 1250 | 400 | 347.124 | 395.916 |
| 1250 | 500 | 347.125 | 395.916 |

| | | Digital Duo Groove | |
|------|-----|-----------------------|-----------|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. |
| 1500 | 125 | 347.276 | 395.915 |
| 1500 | 150 | 347.215 | 395.915 |
| 1500 | 200 | 347.271 | 395.915 |
| 1500 | 250 | 347.272 | 395.917 |
| 1500 | 300 | 347.273 | 395.917 |
| 1500 | 400 | 347.274 | 395.916 |
| 1500 | 500 | 347.275 | 395.916 |
| 2000 | 125 | 347.286 | 395.920 |
| 2000 | 150 | 347.220 | 395.920 |
| 2000 | 200 | 347.281 | 395.920 |
| 2000 | 250 | 347.282 | 395.922 |
| 2000 | 300 | 347.283 | 395.922 |
| 2000 | 400 | 347.284 | 395.921 |
| 2000 | 500 | 347.285 | 395.921 |
| 2500 | 125 | 347.296 | 395.925 |
| 2500 | 150 | 347.290 | 395.925 |
| 2500 | 200 | 347.291 | 395.925 |
| 2500 | 250 | 347.292 | 395.926 |
| 2500 | 300 | 347.293 | 395.926 |
| 2500 | 400 | 347.294 | 395.927 |
| 2500 | 500 | 347.295 | 395.927 |
| 3000 | 125 | 347.236 | 395.930 |
| 3000 | 150 | 347.230 | 395.930 |
| 3000 | 200 | 347.231 | 395.930 |
| 3000 | 250 | 347.232 | 395.931 |
| 3000 | 300 | 347.233 | 395.931 |
| 3000 | 400 | 347.234 | 395.932 |
| 3000 | 500 | 347.235 | 395.932 |

Messbereich
Range

Schnabellänge
Jaw length

Transportkiste aus
Sperrholz (ab Mess-
bereich 1000 mm oder
Schnabellänge 500 mm
inklusive)
*Transport cases are
made of plywood
(from 1000 mm range
or 500 mm jaw length
included)*

Zusatzleistungen Additional services

Ersatzbatterie Ø 20 mm

Spare battery Ø 20 mm

Digital/Digital Duo 230.228

Datenausgangskabel OPTO USB

Data cable for pc-connection

Digital/Digital Duo 337.901

Neu! Schutzklasse IP66

New! Protection class IP66


Digital/Digital Duo 337.902

ALINOX®-Digital Duo Knife 348

Digitale Präzisions-Werkstattmessschieber mit schräg geschliffenen Schnäbeln
Digital Precision Workshop-Calipers with sloped sharpened jaws




ALINOX®-Digital Duo Knife 348



ALINOX®-Digital Duo Knife 348

mit zwei beweglichen Messschnäbeln aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit schräg ange schliffenen, messerförmigen Schnäbeln, mit Feineinstellung
with two movable jaws made of stainless steel, hardened, with knife-edge-sloped jaws, covering the whole length of the measuring surface, with fine-adjustment

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Querschnitt des Profils 36 x 9 mm, ab 2500 mm mit verstärktem Profil
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- mit Vormaßeinstellung und Hold-Funktion
- Datenausgang RS 232/Opto
- Sylvac-Elektronik
- Werksnorm
- Sonderanfertigungen lieferbar (Preise auf Anfrage)
- beam and cursor made of aluminium-profile
- section of beam 36 x 9 mm, length 2500 mm and 3000 mm comes with a reinforced profile



mm mm Order-No. Order-No.

| | | | |
|-----|-----|---------|---------|
| 500 | 125 | 348.246 | 395.905 |
| 500 | 150 | 348.205 | 395.905 |
| 500 | 200 | 348.241 | 395.905 |
| 500 | 250 | 348.242 | 395.902 |
| 500 | 300 | 348.243 | 395.902 |
| 500 | 400 | 348.244 | 395.901 |
| 500 | 500 | 348.245 | 395.901 |
| 500 | 600 | 348.247 | 395.913 |
| 500 | 700 | 348.248 | 395.913 |
| 500 | 800 | 348.249 | 395.914 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------|
| 600 | 125 | 348.207 | 395.906 |
| 600 | 150 | 348.206 | 395.906 |
| 600 | 200 | 348.257 | 395.906 |
| 600 | 250 | 348.209 | 395.903 |
| 600 | 300 | 348.267 | 395.903 |
| 600 | 400 | 348.211 | 395.904 |
| 600 | 500 | 348.212 | 395.904 |
| 600 | 600 | 348.217 | 395.918 |
| 600 | 700 | 348.218 | 395.918 |
| 600 | 800 | 348.219 | 395.919 |

| | | | |
|-----|-----|---------|---------|
| 800 | 125 | 348.256 | 395.908 |
| 800 | 150 | 348.208 | 395.908 |
| 800 | 200 | 348.251 | 395.908 |
| 800 | 250 | 348.252 | 395.907 |
| 800 | 300 | 348.253 | 395.907 |
| 800 | 400 | 348.254 | 395.909 |
| 800 | 500 | 348.255 | 395.909 |
| 800 | 600 | 348.260 | 395.923 |
| 800 | 700 | 348.258 | 395.923 |
| 800 | 800 | 348.259 | 395.924 |

| | | | |
|------|-----|---------|---------|
| 1000 | 125 | 348.266 | 395.910 |
| 1000 | 150 | 348.210 | 395.910 |
| 1000 | 200 | 348.261 | 395.910 |
| 1000 | 250 | 348.262 | 395.912 |
| 1000 | 300 | 348.263 | 395.912 |
| 1000 | 400 | 348.264 | 395.911 |
| 1000 | 500 | 348.265 | 395.911 |
| 1000 | 600 | 348.270 | 395.928 |
| 1000 | 700 | 348.268 | 395.928 |
| 1000 | 800 | 348.269 | 395.929 |

| | | | |
|------|-----|---------|---------|
| 1200 | 125 | 348.116 | 395.915 |
| 1200 | 150 | 348.312 | 395.915 |
| 1200 | 200 | 348.111 | 395.915 |
| 1200 | 250 | 348.112 | 395.917 |
| 1200 | 300 | 348.113 | 395.917 |
| 1200 | 400 | 348.114 | 395.916 |
| 1200 | 500 | 348.115 | 395.916 |
| 1200 | 600 | 348.317 | 395.933 |
| 1200 | 700 | 348.318 | 395.933 |
| 1200 | 800 | 348.319 | 395.934 |

| | | | |
|------|-----|---------|---------|
| 1250 | 125 | 348.126 | 395.915 |
| 1250 | 150 | 348.313 | 395.915 |
| 1250 | 200 | 348.121 | 395.915 |
| 1250 | 250 | 348.122 | 395.917 |
| 1250 | 300 | 348.123 | 395.917 |
| 1250 | 400 | 348.124 | 395.916 |
| 1250 | 500 | 348.125 | 395.916 |
| 1250 | 600 | 348.277 | 395.933 |
| 1250 | 700 | 348.278 | 395.933 |
| 1250 | 800 | 348.300 | 395.934 |

Messbereich

Range

**Schnabellänge**

Jaw length



Transportkiste aus Sperrholz (ab Messbereich 1000 mm oder Schnabellänge 500 mm inklusive)

Transport cases are made of plywood (from 1000 mm range or 500 mm jaw length included)

Digital Duo
KnifeDigital Duo
KnifeDigital Duo
Knife

| | | | |
|------|-----|---------|---------|
| 1500 | 125 | 348.276 | 395.915 |
| 1500 | 150 | 348.215 | 395.915 |
| 1500 | 200 | 348.271 | 395.915 |
| 1500 | 250 | 348.272 | 395.917 |
| 1500 | 300 | 348.273 | 395.917 |
| 1500 | 400 | 348.274 | 395.916 |
| 1500 | 500 | 348.275 | 395.916 |
| 1500 | 600 | 348.227 | 395.933 |
| 1500 | 700 | 348.228 | 395.933 |
| 1500 | 750 | 348.226 | 395.934 |
| 1500 | 800 | 348.229 | 395.934 |

| | | | |
|------|-----|---------|---------|
| 2000 | 125 | 348.286 | 395.920 |
| 2000 | 150 | 348.220 | 395.920 |
| 2000 | 200 | 348.281 | 395.920 |
| 2000 | 250 | 348.282 | 395.922 |
| 2000 | 300 | 348.283 | 395.922 |
| 2000 | 400 | 348.284 | 395.921 |
| 2000 | 500 | 348.285 | 395.921 |
| 2000 | 600 | 348.287 | 395.935 |
| 2000 | 700 | 348.288 | 395.935 |
| 2000 | 800 | 348.289 | 395.936 |

| | | | |
|------|-----|---------|---------|
| 2500 | 125 | 348.296 | 395.925 |
| 2500 | 150 | 348.290 | 395.925 |
| 2500 | 200 | 348.291 | 395.925 |
| 2500 | 250 | 348.292 | 395.926 |
| 2500 | 300 | 348.293 | 395.926 |
| 2500 | 400 | 348.294 | 395.927 |
| 2500 | 500 | 348.295 | 395.927 |
| 2500 | 600 | 348.297 | 395.937 |
| 2500 | 700 | 348.298 | 395.937 |
| 2500 | 800 | 348.299 | 395.938 |

| | | | |
|------|-----|---------|---------|
| 3000 | 125 | 348.236 | 395.930 |
| 3000 | 150 | 348.230 | 395.930 |
| 3000 | 200 | 348.231 | 395.930 |
| 3000 | 250 | 348.232 | 395.931 |
| 3000 | 300 | 348.233 | 395.931 |
| 3000 | 400 | 348.234 | 395.932 |
| 3000 | 500 | 348.235 | 395.932 |
| 3000 | 600 | 348.237 | 395.943 |
| 3000 | 700 | 348.238 | 395.943 |
| 3000 | 800 | 348.239 | 395.944 |

Zusatzleistungen Additional services

Ersatzbatterie Ø 20 mm

Spare battery Ø 20 mm

Digital/Digital Duo 230.228

Datenausgangskabel OPTO USB

Data cable for pc-connection

Digital/Digital Duo 337.901

Neu! Schutzklasse IP66

New! Protection class IP66

Digital/Digital Duo 337.902

ALINOX®-Combi 344 | 339

Digitale Präzisions-Werkstattmessschieber mit Messerspitzen
Digital Precision Workshop-Calipers with knife points



ALINOX®-Combi 344

Schnäbel und Spitzen aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feineinstellung
jaws and knife-points made of stainless steel, hardened, with fine-adjustment

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Querschnitt des Profils 36 x 9 mm, ab 2500 mm mit verstärktem Profil
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- mit Vormaßeinstellung und Hold-Funktion
- Datenausgang RS 232/Opto
- Sylvac-Elektronik
- Werksnorm
- Sonderanfertigungen lieferbar (Preise auf Anfrage)

ALINOX®-Combi Antimag 339

Antimagnetische Ausführung:
Schnäbel und Spitzen aus Messing oder eloxiertem Aluminium, Schrauben aus Messing, mit Feineinstellung

*Antimagnetic type:
jaws and points made of brass or anodized aluminium, screws made of brass, with fine-adjustment*

- beam and cursor made of aluminium-profile
- section of beam 36 x 9 mm, length 2500 mm and 3000 mm comes with a reinforced profile
- reading 0.01 mm / 0.0005"



| | | Combi | Combi Antimag | | | Combi | Combi Antimag | | | |
|------|-----|-----------|------------------|-----------|--|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. | | mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. |
| 500 | 125 | 344.246 | 339.246 | 395.805 | | 1500 | 125 | 344.276 | 339.276 | 395.815 |
| 500 | 150 | 344.205 | 339.205 | 395.805 | | 1500 | 150 | 344.215 | 339.215 | 395.815 |
| 500 | 200 | 344.241 | 339.241 | 395.805 | | 1500 | 200 | 344.271 | 339.271 | 395.815 |
| 500 | 250 | 344.242 | 339.242 | 395.802 | | 1500 | 250 | 344.272 | 339.272 | 395.817 |
| 500 | 300 | 344.243 | 339.243 | 395.802 | | 1500 | 300 | 344.273 | 339.273 | 395.817 |
| 500 | 400 | 344.244 | 339.244 | 395.801 | | 1500 | 400 | 344.274 | 339.274 | 395.816 |
| 500 | 500 | 344.245 | 339.245 | 395.801 | | 1500 | 500 | 344.275 | 339.275 | 395.816 |
| 500 | 600 | 344.247 | 339.247 | 395.813 | | 1500 | 600 | 344.227 | 339.227 | 395.833 |
| 500 | 700 | 344.248 | 339.248 | 395.813 | | 1500 | 700 | 344.228 | 339.228 | 395.833 |
| 500 | 800 | 344.249 | 339.249 | 395.814 | | 1500 | 750 | 344.226 | 339.226 | 395.834 |
| 600 | 125 | 344.207 | 339.207 | 395.806 | | 2000 | 125 | 344.286 | 339.286 | 395.820 |
| 600 | 150 | 344.206 | 339.206 | 395.806 | | 2000 | 150 | 344.220 | 339.220 | 395.820 |
| 600 | 200 | 344.257 | 339.257 | 395.806 | | 2000 | 200 | 344.281 | 339.281 | 395.820 |
| 600 | 250 | 344.209 | 339.209 | 395.803 | | 2000 | 250 | 344.282 | 339.282 | 395.822 |
| 600 | 300 | 344.267 | 339.267 | 395.803 | | 2000 | 300 | 344.283 | 339.283 | 395.822 |
| 600 | 400 | 344.211 | 339.211 | 395.804 | | 2000 | 400 | 344.284 | 339.284 | 395.821 |
| 600 | 500 | 344.212 | 339.212 | 395.804 | | 2000 | 500 | 344.285 | 339.285 | 395.821 |
| 600 | 600 | 344.217 | 339.217 | 395.818 | | 2000 | 600 | 344.387 | 339.287 | 395.835 |
| 600 | 700 | 344.218 | 339.218 | 395.818 | | 2000 | 700 | 344.388 | 339.288 | 395.835 |
| 600 | 800 | 344.219 | 339.219 | 395.819 | | 2000 | 800 | 344.389 | 339.289 | 395.836 |
| 800 | 125 | 344.256 | 339.256 | 395.808 | | 2500 | 125 | 344.296 | 339.296 | 395.825 |
| 800 | 150 | 344.208 | 339.208 | 395.808 | | 2500 | 150 | 344.290 | 339.290 | 395.825 |
| 800 | 200 | 344.251 | 339.251 | 395.808 | | 2500 | 200 | 344.291 | 339.291 | 395.825 |
| 800 | 250 | 344.252 | 339.252 | 395.807 | | 2500 | 250 | 344.292 | 339.292 | 395.826 |
| 800 | 300 | 344.253 | 339.253 | 395.807 | | 2500 | 300 | 344.293 | 339.293 | 395.826 |
| 800 | 400 | 344.254 | 339.254 | 395.809 | | 2500 | 400 | 344.294 | 339.294 | 395.827 |
| 800 | 500 | 344.255 | 339.255 | 395.809 | | 2500 | 500 | 344.295 | 339.295 | 395.827 |
| 800 | 600 | 344.260 | 339.260 | 395.823 | | 2500 | 600 | 344.297 | 339.297 | 395.837 |
| 800 | 700 | 344.258 | 339.258 | 395.823 | | 2500 | 700 | 344.298 | 339.298 | 395.837 |
| 800 | 800 | 344.259 | 339.259 | 395.824 | | 2500 | 800 | 344.299 | 339.299 | 395.838 |
| 1000 | 125 | 344.266 | 339.266 | 395.810 | | 3000 | 125 | 344.236 | 339.236 | 395.830 |
| 1000 | 150 | 344.210 | 339.210 | 395.810 | | 3000 | 150 | 344.230 | 339.230 | 395.830 |
| 1000 | 200 | 344.261 | 339.261 | 395.810 | | 3000 | 200 | 344.231 | 339.231 | 395.830 |
| 1000 | 250 | 344.262 | 339.262 | 395.812 | | 3000 | 250 | 344.232 | 339.232 | 395.831 |
| 1000 | 300 | 344.263 | 339.263 | 395.812 | | 3000 | 300 | 344.233 | 339.233 | 395.831 |
| 1000 | 400 | 344.264 | 339.264 | 395.811 | | 3000 | 400 | 344.234 | 339.234 | 395.832 |
| 1000 | 500 | 344.265 | 339.265 | 395.811 | | 3000 | 500 | 344.235 | 339.235 | 395.832 |
| 1000 | 600 | 344.270 | 339.270 | 395.828 | | 3000 | 600 | 344.237 | 339.237 | 395.843 |
| 1000 | 700 | 344.268 | 339.268 | 395.828 | | 3000 | 700 | 344.238 | 339.238 | 395.843 |
| 1000 | 800 | 344.269 | 339.269 | 395.829 | | 3000 | 800 | 344.239 | 339.239 | 395.844 |
| 1200 | 125 | 344.116 | 339.116 | 395.815 | | | | | | |
| 1200 | 150 | 344.312 | 339.312 | 395.815 | | | | | | |
| 1200 | 200 | 344.111 | 339.111 | 395.815 | | | | | | |
| 1200 | 250 | 344.112 | 339.112 | 395.817 | | | | | | |
| 1200 | 300 | 344.113 | 339.113 | 395.817 | | | | | | |
| 1200 | 400 | 344.114 | 339.114 | 395.816 | | | | | | |
| 1200 | 500 | 344.115 | 339.115 | 395.816 | | | | | | |
| 1200 | 600 | 344.317 | 339.317 | 395.833 | | | | | | |
| 1200 | 700 | 344.318 | 339.318 | 395.833 | | | | | | |
| 1200 | 800 | 344.319 | 339.319 | 395.834 | | | | | | |
| 1250 | 125 | 344.126 | 339.126 | 395.815 | | | | | | |
| 1250 | 150 | 344.313 | 339.313 | 395.815 | | | | | | |
| 1250 | 200 | 344.121 | 339.121 | 395.815 | | | | | | |
| 1250 | 250 | 344.122 | 339.122 | 395.817 | | | | | | |
| 1250 | 300 | 344.123 | 339.123 | 395.817 | | | | | | |
| 1250 | 400 | 344.124 | 339.124 | 395.816 | | | | | | |
| 1250 | 500 | 344.125 | 339.125 | 395.816 | | | | | | |
| 1250 | 600 | 344.377 | 339.277 | 395.833 | | | | | | |
| 1250 | 700 | 344.378 | 339.278 | 395.833 | | | | | | |
| 1250 | 800 | 344.300 | 339.300 | 395.834 | | | | | | |

Schnabellänge
Jaw length

Transportkiste aus
Sperrholz (ab Mess-
bereich 1000 mm oder
Schnabellänge 500 mm
inklusive)
*Transport cases are
made of plywood
(from 1000 mm range
or 500 mm jaw length
included)*

Zusatzausleistungen Additional services

Ersatzbatterie Ø 20 mm

Spare battery Ø 20 mm

Digital/Digital Duo

230.228

Datenausgangskabel OPTO USB

Data cable for pc-connection

Digital/Digital Duo

337.901

Neu! Schutzklasse IP66


New! Protection class IP66

Digital/Digital Duo

337.902

ALINOX®-Combi Duo 342 | 349

Digitale Präzisions-Werkstattmessschieber mit Messerspitzen
Digital Precision Workshop-Calipers with knife points



ALINOX®-Combi Duo 342 | 349

ALINOX®-Combi Duo 342

Schnäbel und Spitzen aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feineinstellung
jaws and knife-points made of stainless steel, hardened, with fine adjustment

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Querschnitt des Profils 36 x 9 mm, ab 2500 mm mit verstärktem Profil
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- mit Vormaßeinstellung und Hold-Funktion
- Datenausgang RS 232/Opto
- Sylvac-Elektronik
- Werksnorm
- Sonderanfertigungen lieferbar (Preise auf Anfrage)

ALINOX®-Combi Duo Antimag 349

Antimagnetische Ausführung: mit zwei beweglichen Schnäbeln und Spitzen aus Messing oder eloxiertem Aluminium, Schrauben aus Messing, mit Feineinstellung
Antimagnetic type: with two movable jaws and points made of brass or anodized aluminium, screws made of brass, with fine-adjustment

- beam and cursor made of aluminium-profile
- section of beam 36 x 9 mm, length 2500 mm and 3000 mm comes with a reinforced profile
- reading 0.01 mm / 0.0005"



|  |  | Combi Duo | Combi Duo Antimag |  |  |  | Combi Duo | Combi Duo Antimag |  |
|---|---|-----------|----------------------|---|--|---|-----------|----------------------|---|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. | mm | mm | Order-No. | Order-No. | Order-No. |
| 500 | 125 | 342.246 | 349.246 | 395.805 | 1500 | 125 | 342.276 | 349.276 | 395.815 |
| 500 | 150 | 342.205 | 349.205 | 395.805 | 1500 | 150 | 342.215 | 349.215 | 395.815 |
| 500 | 200 | 342.241 | 349.241 | 395.805 | 1500 | 200 | 342.271 | 349.271 | 395.815 |
| 500 | 250 | 342.242 | 349.242 | 395.802 | 1500 | 250 | 342.272 | 349.272 | 395.817 |
| 500 | 300 | 342.243 | 349.243 | 395.802 | 1500 | 300 | 342.273 | 349.273 | 395.817 |
| 500 | 400 | 342.244 | 349.244 | 395.801 | 1500 | 400 | 342.274 | 349.274 | 395.816 |
| 500 | 500 | 342.245 | 349.245 | 395.801 | 1500 | 500 | 342.275 | 349.275 | 395.816 |
| 500 | 600 | 342.247 | 349.247 | 395.813 | 1500 | 600 | 342.227 | 349.227 | 395.833 |
| 500 | 700 | 342.248 | 349.248 | 395.813 | 1500 | 700 | 342.228 | 349.228 | 395.833 |
| 500 | 800 | 342.249 | 349.249 | 395.814 | 1500 | 750 | 342.226 | 349.226 | 395.834 |
| 600 | 125 | 342.207 | 349.207 | 395.806 | 2000 | 125 | 342.286 | 349.286 | 395.820 |
| 600 | 150 | 342.206 | 349.206 | 395.806 | 2000 | 150 | 342.220 | 349.220 | 395.820 |
| 600 | 200 | 342.257 | 349.257 | 395.806 | 2000 | 200 | 342.281 | 349.281 | 395.820 |
| 600 | 250 | 342.209 | 349.209 | 395.803 | 2000 | 250 | 342.282 | 349.282 | 395.822 |
| 600 | 300 | 342.267 | 349.267 | 395.803 | 2000 | 300 | 342.283 | 349.283 | 395.822 |
| 600 | 400 | 342.211 | 349.211 | 395.804 | 2000 | 400 | 342.284 | 349.284 | 395.821 |
| 600 | 500 | 342.212 | 349.212 | 395.804 | 2000 | 500 | 342.285 | 349.285 | 395.821 |
| 600 | 600 | 342.217 | 349.217 | 395.818 | 2000 | 600 | 342.387 | 349.287 | 395.835 |
| 600 | 700 | 342.218 | 349.218 | 395.818 | 2000 | 700 | 342.388 | 349.288 | 395.835 |
| 600 | 800 | 342.219 | 349.219 | 395.819 | 2000 | 800 | 342.389 | 349.289 | 395.836 |
| 800 | 125 | 342.256 | 349.256 | 395.808 | 2500 | 125 | 342.296 | 349.296 | 395.825 |
| 800 | 150 | 342.208 | 349.208 | 395.808 | 2500 | 150 | 342.290 | 349.290 | 395.825 |
| 800 | 200 | 342.251 | 349.251 | 395.808 | 2500 | 200 | 342.291 | 349.291 | 395.825 |
| 800 | 250 | 342.252 | 349.252 | 395.807 | 2500 | 250 | 342.292 | 349.292 | 395.826 |
| 800 | 300 | 342.253 | 349.253 | 395.807 | 2500 | 300 | 342.293 | 349.293 | 395.826 |
| 800 | 400 | 342.254 | 349.254 | 395.809 | 2500 | 400 | 342.294 | 349.294 | 395.827 |
| 800 | 500 | 342.255 | 349.255 | 395.809 | 2500 | 500 | 342.295 | 349.295 | 395.827 |
| 800 | 600 | 342.260 | 349.260 | 395.823 | 2500 | 600 | 342.297 | 349.297 | 395.837 |
| 800 | 700 | 342.258 | 349.258 | 395.823 | 2500 | 700 | 342.298 | 349.298 | 395.837 |
| 800 | 800 | 342.259 | 349.259 | 395.824 | 2500 | 800 | 342.299 | 349.299 | 395.838 |
| 1000 | 125 | 342.266 | 349.266 | 395.810 | 3000 | 125 | 342.236 | 349.236 | 395.830 |
| 1000 | 150 | 342.210 | 349.210 | 395.810 | 3000 | 150 | 342.230 | 349.230 | 395.830 |
| 1000 | 200 | 342.261 | 349.261 | 395.810 | 3000 | 200 | 342.231 | 349.231 | 395.830 |
| 1000 | 250 | 342.262 | 349.262 | 395.812 | 3000 | 250 | 342.232 | 349.232 | 395.831 |
| 1000 | 300 | 342.263 | 349.263 | 395.812 | 3000 | 300 | 342.233 | 349.233 | 395.831 |
| 1000 | 400 | 342.264 | 349.264 | 395.811 | 3000 | 400 | 342.234 | 349.234 | 395.832 |
| 1000 | 500 | 342.265 | 349.265 | 395.811 | 3000 | 500 | 342.235 | 349.235 | 395.832 |
| 1000 | 600 | 342.270 | 349.270 | 395.828 | 3000 | 600 | 342.237 | 349.237 | 395.843 |
| 1000 | 700 | 342.268 | 349.268 | 395.828 | 3000 | 700 | 342.238 | 349.238 | 395.843 |
| 1000 | 800 | 342.269 | 349.269 | 395.829 | 3000 | 800 | 342.239 | 349.239 | 395.844 |
| 1200 | 125 | 342.116 | 349.116 | 395.815 | | | | | |
| 1200 | 150 | 342.312 | 349.312 | 395.815 | | | | | |
| 1200 | 200 | 342.111 | 349.111 | 395.815 | | | | | |
| 1200 | 250 | 342.112 | 349.112 | 395.817 | | | | | |
| 1200 | 300 | 342.113 | 349.113 | 395.817 | | | | | |
| 1200 | 400 | 342.114 | 349.114 | 395.816 | | | | | |
| 1200 | 500 | 342.115 | 349.115 | 395.816 | | | | | |
| 1200 | 600 | 342.317 | 349.317 | 395.833 | | | | | |
| 1200 | 700 | 342.318 | 349.318 | 395.833 | | | | | |
| 1200 | 800 | 342.319 | 349.319 | 395.834 | | | | | |
| 1250 | 125 | 342.126 | 349.126 | 395.815 | | | | | |
| 1250 | 150 | 342.313 | 349.313 | 395.815 | | | | | |
| 1250 | 200 | 342.121 | 349.121 | 395.815 | | | | | |
| 1250 | 250 | 342.122 | 349.122 | 395.817 | | | | | |
| 1250 | 300 | 342.123 | 349.123 | 395.817 | | | | | |
| 1250 | 400 | 342.124 | 349.124 | 395.816 | | | | | |
| 1250 | 500 | 342.125 | 349.125 | 395.816 | | | | | |
| 1250 | 600 | 342.377 | 349.277 | 395.833 | | | | | |
| 1250 | 700 | 342.378 | 349.278 | 395.833 | | | | | |
| 1250 | 800 | 342.300 | 349.300 | 395.834 | | | | | |

 Messbereich
Range

 Schnabellänge
Jaw length

 Transportkiste aus
Sperrholz (ab Mess-
bereich 1000 mm oder
Schnabellänge 500 mm
inklusive)

Transport cases are
made of plywood
(from 1000 mm range
or 500 mm jaw length
included)

Zusatzausleistungen Additional services

Ersatzbatterie Ø 20 mm

Spare battery Ø 20 mm

Digital/Digital Duo

230.228

Datenausgangskabel OPTO USB

Data cable for pc-connection

Digital/Digital Duo

337.901

Neu! Schutzklasse IP66


New! Protection class IP66

Digital/Digital Duo

337.902

ALINOX®-Tiefenmessschieber 353.3 | 353.2

Präzisions-Tiefenmessschieber Precision Depth-Gauges



ALINOX®-Tiefenmessschieber Classic 353.3



ALINOX®-Tiefenmessschieber Digital 353.2

ALINOX®-TM Classic 353.3

Nonius 1/20 mm,
blendfreie Ablesung
vernier 1/20 mm,
antiglare reading

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Querschnitt des Profils 36 x 9 mm
- Nonius 1/20 mm
- mit Laserteilung, blendfreie Ablesung
- Maßeinteilung und Nonien in 1/50 mm, 1/128" und 1/1000" lieferbar (gegen Aufpreis)
- Messbrücke aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- gehärteter Messstift
- Brücke erhältlich in Aluminium oder Messing und in Sondermaßen
- mit Feststellschraube
- Werksnorm

- beam and cursor made of aluminium-profile
- section of beam 36 x 9 mm
- vernier 1/20 mm
- with laser-graduation, anti-glare reading
- divisions and verniers available in 1/50 mm, 1/128" and 1/1000" (additional price)
- measuring-bridge made of stainless steel, hardened
- hardened measuring-pin
- bridges available in aluminium or brass and in special dimensions
- with fixing screw
- in-house standard

ALINOX®-TM Digital 353.2

Ablesung 0.01 mm / 0.0005",
reading 0.01 mm / 0.0005"

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Messbrücke aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- gehärteter Messstift
- Brücke erhältlich in Aluminium oder Messing und in Sondermaßen
- mit Feststellschraube
- mit Vormaßeinstellung und Hold-Funktion
- Datenausgang RS 232/Opto
- Sylvac-Elektronik
- Werksnorm



| | | Classic 353.3 | | | | Digital 353.2 | |
|------|-----|------------------|-----------|------|-----|------------------|-----------|
| mm | mm | Order-No. | Order-No. | mm | mm | Order-No. | Order-No. |
| 500 | 200 | 353.342 | 395.905 | 500 | 200 | 353.242 | 395.805 |
| 500 | 250 | 353.305 | 395.902 | 500 | 250 | 353.205 | 395.802 |
| 500 | 300 | 353.343 | 395.902 | 500 | 300 | 353.243 | 395.802 |
| 500 | 400 | 353.344 | 395.901 | 500 | 400 | 353.244 | 395.801 |
| 500 | 500 | 353.345 | 395.901 | 500 | 500 | 353.245 | 395.801 |
| 600 | 200 | 353.322 | 395.906 | 600 | 200 | 353.222 | 395.806 |
| 600 | 250 | 353.306 | 395.903 | 600 | 250 | 353.206 | 395.803 |
| 600 | 300 | 353.323 | 395.903 | 600 | 300 | 353.223 | 395.803 |
| 600 | 400 | 353.324 | 395.904 | 600 | 400 | 353.224 | 395.804 |
| 600 | 500 | 353.326 | 395.904 | 600 | 500 | 353.225 | 395.804 |
| 800 | 200 | 353.352 | 395.908 | 800 | 200 | 353.252 | 395.808 |
| 800 | 250 | 353.308 | 395.907 | 800 | 250 | 353.208 | 395.807 |
| 800 | 300 | 353.353 | 395.907 | 800 | 300 | 353.253 | 395.807 |
| 800 | 400 | 353.354 | 395.909 | 800 | 400 | 353.254 | 395.809 |
| 800 | 500 | 353.355 | 395.909 | 800 | 500 | 353.255 | 395.809 |
| 1000 | 200 | 353.362 | 395.910 | 1000 | 200 | 353.262 | 395.810 |
| 1000 | 250 | 353.311 | 395.912 | 1000 | 250 | 353.210 | 395.812 |
| 1000 | 300 | 353.363 | 395.912 | 1000 | 300 | 353.263 | 395.812 |
| 1000 | 400 | 353.364 | 395.911 | 1000 | 400 | 353.264 | 395.811 |
| 1000 | 500 | 353.365 | 395.911 | 1000 | 500 | 353.265 | 395.811 |
| 1500 | 200 | 353.372 | 395.915 | 1500 | 200 | 353.272 | 395.815 |
| 1500 | 250 | 353.315 | 395.917 | 1500 | 250 | 353.215 | 395.817 |
| 1500 | 300 | 353.373 | 395.917 | 1500 | 300 | 353.273 | 395.817 |
| 1500 | 400 | 353.374 | 395.916 | 1500 | 400 | 353.274 | 395.816 |
| 1500 | 500 | 353.375 | 395.916 | 1500 | 500 | 353.275 | 395.816 |
| 2000 | 200 | 353.382 | 395.920 | 2000 | 200 | 353.282 | 395.820 |
| 2000 | 250 | 353.320 | 395.922 | 2000 | 250 | 353.220 | 395.822 |
| 2000 | 300 | 353.383 | 395.922 | 2000 | 300 | 353.283 | 395.822 |
| 2000 | 400 | 353.384 | 395.921 | 2000 | 400 | 353.284 | 395.821 |
| 2000 | 500 | 353.385 | 395.921 | 2000 | 500 | 353.285 | 395.821 |
| 2500 | 200 | 353.392 | 395.925 | | | | |
| 2500 | 250 | 353.325 | 395.926 | | | | |
| 2500 | 300 | 353.393 | 395.926 | | | | |
| 2500 | 400 | 353.394 | 395.927 | | | | |
| 2500 | 500 | 353.395 | 395.927 | | | | |
| 3000 | 200 | 353.332 | 395.930 | | | | |
| 3000 | 250 | 353.330 | 395.931 | | | | |
| 3000 | 300 | 353.333 | 395.931 | | | | |
| 3000 | 400 | 353.334 | 395.932 | | | | |
| 3000 | 500 | 353.335 | 395.932 | | | | |
| 4000 | 200 | 353.346 | 395.940 | | | | |
| 4000 | 250 | 353.340 | 395.941 | | | | |
| 4000 | 300 | 353.347 | 395.941 | | | | |
| 4000 | 400 | 353.348 | 395.942 | | | | |
| 4000 | 500 | 353.349 | 395.942 | | | | |

 Messbereich
Range

 Brückenbreite
Width of bridge

 Transportkiste aus
Sperrholz (ab Mess-
bereich 1000 mm oder
Brückenbreite 500 mm
inklusive)

Transport cases are
made of plywood
(from 1000 mm range
or 500 mm width of
bridge included)

Zusatzeleistungen Additional services

Mehrpreis für Feineinstellung
Additional price for fine-adjustment
Classic 353.370

Zusatzeleistungen Additional services

Ersatzbatterie Ø 20 mm
Spare battery Ø 20 mm
Digital 230.228

Datenausgangskabel OPTO USB
Data cable for pc-connection

Digital 337.901

Neu! Schutzklasse IP66
New! Protection class IP66
Digital/Digital Duo 337.902

ALINOX®-Bremstrommel-Messschieber 315 | 316

Bremstrommel-Messschieber Brake-Drum-Calipers



ALINOX® Bremstrommel-Messschieber Classic 315



ALINOX® Bremstrommel-Messschieber Digital 316

ALINOX®-BM Classic 315

Nonius 1/20 mm,
blendfreie Ablesung
vernier 1/20 mm,
anti-glam reading

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Messschnäbel aus rostfreiem gehärtetem Stahl
- Zwei Maßteilungen für direkte Ablesung:
Aussenmaß ab 0 mm
Innenmaß ab 50 mm
- Zollteilung auf Anfrage
- mit Feststellschraube
- Messspitzen gehärtet, auswechselbar
- Werksnorm


- slide and beam made of aluminium-profile
- jaws made of stainless steel, hardened
- two graduations for direct reading:
outside starting from 0 mm
inside starting from 50 mm
- inch-sizes on request
- with fixing-screw
- hardened measuring pins, changeable
- in-house standard

ALINOX®-BM Digital 316

Ableseung 0,01 mm / 0,0005",
reading 0.01 mm / 0.0005"

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Messbrücke aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- gehärteter Messstift
- Brücke erhältlich in Aluminium oder Messing und in Sondermaßen
- mit Feststellschraube
- mit Vormaßeinstellung und Hold-Funktion
- Datenausgang RS 232/Opto
- Sylvac-Elektronik
- Messspitzen gehärtet, auswechselbar
- Werksnorm





Anwendung
application



Messbereich
Range



Schnabellänge
Jaw length


Transportkiste aus Sperrholz (ab Messbereich 1000 mm oder Schnabellänge 500 mm inklusive)
Transport cases are made of plywood (from 1000 mm range or 500 mm jaw length included)

| | | Brems-trommelm. | | | | Brems-trommelm. | |
|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|--|
|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|--|

mm mm Order-No. Order-No.

mm mm Order-No. Order-No.

analog mit gedruckter Teilung
analog with printed graduation

| | | | |
|-----|-----|---------|---------|
| 500 | 150 | 315.305 | 396.901 |
| 500 | 250 | 315.307 | 396.902 |

analog mit Laserteilung
analog with laser-graduation

| | | | |
|------|-----|---------|---------|
| 500 | 150 | 316.305 | 396.901 |
| 500 | 250 | 316.307 | 396.902 |
| 600 | 150 | 316.308 | 396.904 |
| 600 | 250 | 316.309 | 396.905 |
| 800 | 150 | 316.310 | 396.907 |
| 800 | 250 | 316.311 | 396.908 |
| 1000 | 150 | 316.312 | 396.910 |
| 1000 | 250 | 316.313 | 396.911 |

digital
digital

| | | | |
|------|-----|---------|---------|
| 500 | 150 | 318.205 | 396.901 |
| 500 | 250 | 318.207 | 396.902 |
| 600 | 150 | 318.208 | 396.904 |
| 600 | 250 | 318.209 | 396.905 |
| 800 | 150 | 318.210 | 396.907 |
| 800 | 250 | 318.211 | 396.908 |
| 1000 | 150 | 318.212 | 396.910 |
| 1000 | 250 | 318.213 | 396.911 |

Zubehör accessories

Ersatzspitzenpaar 5 x 10 mm

Pair of spare pins 5 x 10 mm

312.110

ALINOX®-Stangenzirkel 608

Stangenzirkel Marking Caliper



ALINOX® Stangenzirkel 608

ALINOX® 608




Stangenzirkel
Marking Caliper

- Maßstab und Schieber aus Alu-Profil
- Messschnäbel aus rostfreiem gehärtetem Stahl
- Nonius 1/20 mm
- blendfreie Ablesung
- Zollteilung auf Anfrage

- mit Feststellschraube
- Werksnorm

- slide and beam made of aluminium-profile
- jaws stainless steel, hardened
- vernier 1/20 mm
- anti-glam reading
- inch-sizes on request
- with fixing-screw
- in-house standard

| | | Stangen-zirkel | |
|---------|-----|----------------|---------|
| 20-300 | 150 | 608.303 | |
| 20-400 | 150 | 608.304 | |
| 20-500 | 150 | 608.305 | |
| 20-600 | 150 | 608.306 | |
| 20-800 | 150 | 608.308 | |
| 20-1000 | 150 | 608.310 | 395.910 |
| 20-1200 | 150 | 608.312 | 395.915 |
| 20-1500 | 150 | 608.608 | 395.915 |
| 20-2000 | 150 | 608.320 | 395.920 |
| 20-2500 | 150 | 608.325 | 395.925 |
| 20-3000 | 150 | 608.330 | 395.930 |
| 20-4000 | 150 | 608.340 | 395.940 |



Mess- und Anreißspitzen 328

Marking- and measuring-points

Abmessung Dimension
Order-No.

- für Lochdurchmesser von 1 bis 12 mm (Messbereich beginnt dann ab 10 mm)
- rostgeschützt
- zum Aufsetzen auf Messschnäbel
- for hole-distance measurement 1 to 12 mm
- rustproofed
- to be fixed at the jaw's end

Anreiß- und Messspitzen
Marking- and measuring-points
für Lochmaßansatz
10 mm | 328.202

Zubehör für Innenmessung 328

Accessories for internal measurements

Abmessung Dimension
Order-No.

- rostgeschützt
- zum Anklemmen an die Messschnäbel
- rustproofed
- to be fixed at the jaw's end

Klammer pin clamp
für Lochmaßansatz
10 mm | 328.213

Messstift pin
15.5 mm | 328.204
50.0 mm | 328.206
100.0 mm | 328.207

Messstiftverlängerungen 346

Set of extension rods

Abmessung Dimension
Order-No.

- koppelbar
- alle Ausführungen paarweise
- adaptable
- all descriptions in pairs

30 mm | 346.522
40 mm | 346.523
50 mm | 346.524
60 mm | 346.525
70 mm | 346.526
80 mm | 346.527
90 mm | 346.528
100 mm | 346.529

Set, bestehend aus
Set, containing
30, 40, 50,
60, 70 mm | 346.520

Messeinsätze 346

Accessories

Ausführung Description
Order-No.

- alle Ausführungen paarweise
- Standard: Ausführung R
- G: bitte gewünschten Durchmesser angeben; von 7–11 mm erhältlich
- all designs in pairs
- standard: design R
- G: please indicate the diameter you need, from 7–11 available

| | |
|---|---------|
| A | 346.601 |
| B | 346.605 |
| C | 346.609 |
| D | 346.613 |
| E | 346.602 |
| F | 346.606 |
| G | 346.610 |
| H | 346.614 |
| I | 346.603 |
| K | 346.607 |
| L | 346.611 |
| M | 346.615 |
| N | 346.604 |
| O | 346.608 |
| P | 346.612 |
| R | 346.616 |

Transportkiste aus Sperrholz 395

Transport-Case made of plywood 395

- Standardmäßig werden alle in diesem Prospekt aufgeführt ALINOX® Messschieber ab einem Messbereich von 1000 mm oder einer Schnabellänge ab 500 mm in einer einfachen Transportkiste aus Sperrholz geliefert. Diese ist bereits im Preis enthalten.
- *All ALINOX® products, which you can find in this brochure will be delivered - starting from 1000 mm range or 500 mm jaw length - in a simple transport-case, made of plywood. Already included in the price..*

Holz-Etui 396

High-quality Wooden-Case 396

- Gerne können Sie für die Aufbewahrung unserer Messschieber auch formschöne, nach deutscher Tischlerkunst hergestellte Etuis aus Rotbuche beziehen.
- gezinkt verleimt, geschliffen, lackiert
- *High-quality wooden cases, made of redbeech in best joiner's art-work*
- Als Werbung auf Transportkisten und Etuis ist Sieb- oder Tampondruck, Prägung oder Brennstempel auf Anfrage möglich.



Transportkiste Type 395



Holz-Etui Type 396

ALINOX®-Prüfzertifikate

Prüfzertifikate nach Werksnorm auf Anfrage *Certificates and in-house standards*


Prüfzertifikate für ALINOX®-Werkstattmessschieber

Certificates for ALINOX®-Workshop-Calipers

Werksnorm für ALINOX®-Werkstattmessschieber

In-house standard for ALINOX®-Workshop-Calipers

Ihr Fachhändler *Your specialized dealer*



Technische und optische Änderungen behalten wir uns ohne ausdrückliche Ankündigung vor. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. *Technical and optical deviations prior to subject without any anticipated information. Business terms according the current price list.*



scala messzeuge gmbh
kelterstraße 55
d-73265 dettingen/teck
tel: +49(0)7021-72592- 0
fax: +49(0)7021-72592-24
e-mail: info@scala-mess.de
i-net: www.scala-mess.de

exklusivvertrieb österreich:

RIAL
werkzeuggroßhandels gmbh
achenstraße 12
6322 kirchbichl / tirol
österreich
tel: + 43 5332 70490
fax: + 43 5332 70490-10
e-mail: rial@rial-tools.at